



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAMPINAS

Rua Pastor Cicero Canuto de Lima, nº. 401 - Bairro Parque Itália - CEP 13036-210 - Campinas - SP

CAMPREV-PRESIDENCIA/CAMPREV-DA/CAMPREV-DA-DAC/CAMPREV-DA-DAC-DACC

OFÍCIO

Campinas, 14 de outubro de 2024.

OFÍCIO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA**1. UNIDADE REQUISITANTE**

Diretoria Administrativa

2. OBJETO PROPOSTO

Aquisição de 28 (vinte e oito) refis (filtro) de purificadores de água

3. RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA DEMANDA

CILENE PITTA AMADIO

4. DESCRIÇÃO E JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

Os purificadores de água que se encontram nos imóveis do Camprev e de acordo com o fabricante1, o elemento filtrante (refil), por questão de segurança, deve ser substituído entre 06 (seis) meses, mesmo que não apresente nenhum tipo de alteração (diminuição na vazão da água ou alteração de gosto ou odor na água). A razão disto é que o biofilme formado internamente pelas impurezas orgânicas e inorgânicas retidas, assim como a redução da eficiência bacteriostática, comprometerá a qualidade da água servida. Os refis atuais, têm previsão de vencimento em 20/11/2024 e para garantir um ambiente de trabalho seguro e de qualidade a todos os usuários do Camprev, estamos pretendendo fazer essa aquisição. Vale ressaltar que logo entraremos no verão, e a previsão é de temperaturas bem altas, o que eleva o consumo de água.

5. UNIDADES CONTEMPLADAS PELO OBJETO

Imóveis pertencentes ao Instituto de Previdência do Município de Campinas – Camprev

6. QUANTITATIVOS PROPOSTOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRÍÇÃO DO PRODUTO	QUANT
1	159182	Refil Filtro IBBL C+3 Sistema Girou Trocou 3 Etapas de Filtragem REFIL IBBL C+3 para Purificador de Água O Refil Girou Trocou C+3 possui o Sistema de tripla filtragem, que retém as impurezas da água como barro, ferrugem e sedimentos. Reduz o cloro e elimina sabores e odores indesejáveis. Prático sistema refil GIROU TROCOU garante ao usuário	26

		<p>uma fácil substituição do refil e manutenção do equipamento.</p> <p>Características Gerais.</p> <p>Vida útil: 3.000 L ou até 6 meses.</p> <p>3 Etapas de Filtragem</p> <p>Eficiência de Retenção de Partículas</p> <p>Elimina odores</p> <p>Elimina sabores</p> <p>Bacteriostático: controla a proliferação de bactérias</p> <p>Elimina odores</p> <p>Elimina sabores</p> <p>3 Etapas de purificação</p>	
2	159184	<p>REFIL FILTRO SOFT EVEREST</p> <p>Refil purificador de água tripla filtragem com carvão ativado e prata coloidal, retém partículas sólidas e o odor e o sabor do cloro capacidade de</p> <p>filtragem de 4000L ou 0 meses de uso. Produzido conforme a norma ABNT NBR 16098, certificação voluntária BVQI- Bureau Veritas Certification.</p> <p>Compatível com os produtos Soft Everest</p>	2

7. FUNDAMENTO LEGAL

Art.75, II, da Lei 14.133/2021

8.CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

8.1.O prazo de entrega dos itens, que serão solicitados em remessa única, é de até 5 (cinco) dias corridos contados da formalização da solicitação e recebimento da Nota de Empenho pela Contratada.

8.2-Os materiais deverão ser entregues na sede do Instituto, devidamente embalados, localizado na Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, 401 – Parque Itália – Campinas/SP, no horário das 09h00 as 16h00.

9.CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

9.1-O Valor estimado da contratação: seguirá estimativa de valor constante do Estudo Técnico Preliminar – ETP, após Autorização de Abertura do Processo Administrativo

9.2- Valor final da aquisição deverá ser definida após pesquisa de preço

10. ENCAMINHAMENTO DA DEMANDA

Encaminhe-se a presente demanda ao Sr. Diretor Presidente, objetivando a avaliação do documento e, caso haja concordância, solicitamos autorização para a abertura de processo administrativo e prosseguimento da aquisição.



Documento assinado eletronicamente por **CILENE PITTA AMADIO, Chefe de Setor**, em 14/10/2024, às 12:00, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica> informando o código verificador **12629429** e o código CRC **783AB873**.

CAMPREV.2024.00002671-91

12629429v3

Criado por [cilene.amadio](#), versão 3 por [cilene.amadio](#) em 14/10/2024 12:00:35.