

ELEVAÇÃO 01

PONTOS HIDRÁULICOS

SIGLA	DESCRIÇÃO	ALTURA
LAV	LAVATÓRIO	0,60
CH	CHUVEIRO	2,10
BS	BACIA SANITÁRIA	0,33
PIA	PIA	0,90
TO	TANQUE	1,00
MC	MICTÓRIO	1,05
TJ	TORNEIRA DE JARDIM	0,60
TF	RELÓGIO	1,50
MLR	MÁQ. LAVAR ROUPAS	1,00
DH	DUCHA HIGIÊNICA	0,30
BSC	BACIA SANIT. C/ CX. ACOP.	0,20
VDR	VÁLVULA DE DESCARGA	1,10
MLL	MÁQ. LAVAR LOUÇAS	0,50

- PROJETO ARQUITETÔNICO ENTREGUE ELABORADO PARA EXECUÇÃO.
- O PROJETO ARQUITETÔNICO DEVE SER SEGUIDO EM SUA CONCEPÇÃO E ELABORAÇÃO EXECUTIVA.
- PARA QUALQUER ALTERAÇÃO NA ARQUITETURA É NECESSÁRIA PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA RESPONSÁVEL.
- AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO, REFERENTES AOS PROJETOS ESTRUTURAL HIDRÁULICO, ELÉTRICO E DEMAIS COMPLEMENTARES À ARQUITETURA, SÃO REPRESENTATIVAS.
PARA MAIORES DETALHES, CONSULTAR OS PROJETISTAS RESPONSÁVEIS.
- EM CASO DE DÚVIDAS EM QUALQUER PROJETO COMPLEMENTAR, ENTRAR EM CONTATO DIRETAMENTE COM OS SEUS RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS.

Nº	Revisão	Fase	Autor	Data de Início	Data de Entrega
01	Revisão de compatibilização	EXECUÇÃO	Guilherme Spiazzi	30/10/2015	30/10/2015
02	Revisão de compatibilização	EXECUÇÃO	Guilherme Spiazzi	30/10/2015	30/10/2015
03	Revisão de compatibilização	EXECUÇÃO	Guilherme Spiazzi	30/10/2015	30/10/2015